


en. 10. F. ^{la une. 10.}
reçu le 6 aous
1740

rejetée Memoire sur l'action
des remedes reperssifs.

Morborum semina per universum

Corpus sparsit natura. remedia vero

Sacro textit involuero.



Les reperssifs ou les repulsifs sont les remedes qui repoussent
les liqueurs qui abordent ou qui engorgent une partie, soit
par exemple une tumeur, que son volume ne soit formé
que par des liqueurs qui se portent dans les vaisseaux ou dans
le tissu dont elle est composée; les remedes qui par leur action
externe diminuent le volume de ces liqueurs ramassés, ou
les poussent hors de la tumeur sont appelés repulsifs. tels sont
les remedes sur l'usage desquels on a donné si peu de règles sûres.
Les Anciens ne les ont pas ignorés, Hippocrate les a employés
en beaucoup de maladies externes, il les recommande dans
certains accidents qui accompagnent les ulcères, les fistules,
les prociences de l'anus, mais Galien a donné plus
d'éclaircissements sur l'usage de ces medemens, les Arabes
qui ont marché sur ses traces ne les ont pas négligés. il seroit
inutile de rappeler ici leurs idées, leurs règles, leurs variations,
elles nous apprennent seulement qu'une expérience p



canton 3
d. 2
n° 3



éclairée ou une autorité trop respectée les ont conduits;
que le raisonnement seul leur a découvert quelque fois
l'efficacité de ces remèdes; qu'ils n'en ont jugé pour
ainsi dire que par les sens, que l'usage le plus étendu
et le plus vanté ne pou marque des voyes sûres qui
conduisent à l'opération. les médecins qui les ont suivis
nont pas esté plus heureux. comme ils nont pas exercé la
chirurgie, l'honneur de découvrir et de fixer l'action des
remèdes répulsifs ne leur étoit pas réservé, c'est donc dans
les écrits des chirurgiens et dans leur expérience, qu'il
faut chercher des lumières, en comparant leurs observations,
en rassemblant les lumières qu'ils ont répandues sur l'usage
des répulsifs; on découvrira des voyes qui pourront en
frayer des plus sûres, leurs fautes mesmes seront auxy utiles
que leurs succès, pour éclaircir cette matière qui est plus

supérieures et la pré
cision la plus exacte la
renfermeroit avec peine
de la bonne du mémoire.
d. apprendre ce terme
à la rigueur

vaste qu'on ne se l'imagine, elle demanderoit des lumières
1
Examinons d'abord s'il est possible que les liqueurs contenues
dans des vaisseaux soient repoussées: il paroît difficile qu'un
fluide qui est dans un vaisseau soit repoussé dans un sens
contraire à son mouvement progressif, dans les veines cela
est impossible, mais dans les artères des expériences nous apprennent
que le sang arrêté rebrousse quelque fois, cependant de
telles expériences seroient un fondement peu assuré d'une

grande repulsion des liqueurs on ne sauroit du moins
constater par des preuves certaines un tel effet, elle ne
pour elle qu'une possibilité, dont les effets ne sauroit être
extrêmement considérables.

II

La repulsion ne peut donc se faire facilement que suivant
le cours des Arteres dans les veines. c'est adire que les liqueurs ne
peuvent être poussées que suivant leur cours naturel. un remède
repulsif appliqué sur une partie, poussera donc le sang et les
autres liqueurs des Arteres dans les veines, et des petits troncs
veineux dans des troncs plus gros. ce que nous disons des
Arteres sanguines doit s'appliquer aux Arteres qui portent
des fluides d'une autre espèce et aux Tissus cellulaires qui
s'abouchent avec les veines.

III

La progression augmentée dans les fluides suivant leur cours,
demande nécessairement un surcroît d'action dans les vaisseaux,
car il faut nécessairement un agent qui les vuide, ou qui
y diminue le volume des liqueurs, mais toute action n'est
pas un instrument convenable pour ^{hâter} cette progression,
un aiguillon qui donneroit plus d'action aux vaisseaux,
augmenteroit l'irritation, et par conséquent l'inflammation.
qui en est la suite, il faut donc une action d'une certaine
espèce pour opérer la repulsion des liqueurs contenues dans des vaisseaux.



IV

Cette action doit d'abord desemplir en partie les vaisseaux, et empêcher qu'ils ne se remplissent^{nt} de nouveaux, c'est à proportion qu'une telle action hâteroit le cours du sang, il surviendroit une masse de ce même fluide, égale à celle qui se coule, la partie resteroit également gonflée, la répulsion ne seroit plus qu'une accélération du mouvement des liqueurs

V

Il s'ensuit de cet exposé que les remèdes repulsifs, ne sont point indiqués^{a priori} dans tous les cas par la raison seule, car dans les tumeurs inflammatoires, ou dans les inflammations, le tissu enflammé est dans une action trop vive, il y a une irritation qui est la première cause de l'inflammation, et ajouter à cette irritation un nouvel aiguillon, c'est chercher à l'augmenter, c'est seulement ce semble pousser plus vivement dans une partie enflammée le sang qui y aborde, c'est par conséquent donner plus de force à la cause de l'inflammation

VI

L'expérience combat encore l'expérience, les inflammations se guérissent par le ralentissement des liqueurs, et par les remèdes qui relâchent. c'est la lavoye ordinaire, comment donc une voye contraire^{et} des agent actifs et irritans, peuvent ils produire le calme, adoucir l'inflammation, ramener une partie à son état naturel.

L'expérience mesme qui est favorable à l'usage des répercussifs, est une expérience bornée, si, sont quelque fois utiles, ils sont nuisibles ou mesme pernicious dans les memes occasions, ou dans des circonstances qui paroissent les demander. c'est une variation qu'on éprouve dans les inflammations aux quelles on a accoustumé d'appliquer les répercussifs. ceux qui les vantent le plus avouent qu'ils sont souvent sujets à des suites peu heureuses.

VIII

Ces difficultés ne se présentent pas de mesme dans les maladies qui ne sont pas inflammatoires. ^{cas} Dans ces maladies ou un relachement surcharge les parties des fluides qu'elles reçoivent, un surcroit d'action ne paroît que favorable. ~~Dans des cas~~ cependant les répercussifs ont encore leurs bornes dans ces sortes de maux, ils produisent quelque fois des schirres comme le remarque Ambroise Paré. j'ai observé souvent qu'ils ~~endurissent~~ des parties glanduleuses.

IX

Il s'agit donc de déterminer l'usage de ces remèdes, & de leur marquer leur place, de les bannir de la cure des maladies aux quelles ils sont nuisibles. mais pour cela il faut d'abord déterminer quels sont ces remèdes. ils se réduisent aux remèdes froids, aux remèdes actifs, aux remèdes adstringens, aux remèdes anodins, ou qui agissent par une vertu occulte, et enfin aux remèdes huileux. examinons chaque classe en particulier.



X

117

Les remèdes froids. tels que leau, agissent par le froid seul de leurs parties. d'abord le froid condense les fluides, et il réduit les solides a un moindre volume, voila précisément enquoi les remèdes froids sont répercussifs. ^{l'effet} ~~Voila~~ est ^{p.e} ~~comme~~ ^{l'opérateur} ~~le~~ ^{l'opérateur} des lames froides qu'on applique quel que fois aux contusions. nous voila donc d'abord arrivés a un principe leau, que la condensation des liqueurs et la densité des solides, sont le produit des répercussifs froids.

XI

Il ya d'autres répercussifs froids dont l'action n'est pas aussi simple, tel est l'action du vinaigre, il est froid, il rafraichit par intérieurement comme ~~l'opérateur~~ les paysans d'Italie, qui le meslent en esté avec leau qu'ils boivent. c'est par son aide qu'il est rafraichissant. mais en même tems cet aide est stimulant on doit dire la même chose de l'esprit ardent renfermé dans le vinaigre, comme il est constant par l'esprit qu'on retire du sucre de Saturne.

XII

Le sucre de Saturne est rafraichissant, il coagule les humeurs, il blanchit les mains, il est douxâtre mais le corps du plomb fournit quel que chose de particulier a cet aide, il est vrai que le plomb par son contact porte du rafraichissement

on peut prouver cela par les petites feuilles de plomb qu'on applique sur les cancrs, mais il y a un autre principe de répercussion et nous en parlerons ailleurs. nous placerons aussi parmi les remèdes rafraichissants l'alun, sur tout l'alun calciné, à cause de son acide qui y domine, mais il y a encore un autre principe de répercussion qui consiste dans la vertu astringente

XIII

Nous placerons parmi les répercussifs froids certaines plantes comme la sombarbe, la laitue, le pourpier, le cotyledon. la sombarbe a un suc rafraichissant, nitreux, acide un peu austere, le cotyledon a les memes propriétés, la laitue a un suc rafraichissant savonneux, un peu amer et astringent, elle tient en quelque chose du pavot, le pourpier est rempli d'un suc nitreux rafraichissant un peu astringent, il résulte de là que les plantes doivent leur vertu repulsive, au suc rafraichissant qui tempere l'aideur et diminue l'action des solides, et le volume des liqueurs, et enfin à leur qualité un peu astringente.

XIV

Il y a des remèdes actifs qui sont répercussifs. tels sont les corps résineux, examinons d'abord les résines seches, en

général il y a une acrimonie et un principe actif dans les résines, c'est ce qui se prouve par les résines purgatives comme la résine de jalap et celle de gayal. de celles-ci même on peut faire un sternutatoire assez vif, il est vrai qu'il faut en général qu'elles ^{résines} soient dissoutes ou ramollies pour développer leur principe actif, c'est pour cela qu'elles ne purgent pas quelque fois, mais lors qu'on les applique sur certaines parties elles paraissent fort dérivatives.

XV

Les principes actifs des résines ne nous sont pas assez connus, nous savons seulement que dans les huiles essentielles il y a un principe actif, ainsi ce principe est ou dans la substance de ces huiles résineuses ou dans les corps qui y joignent, nous attribuerons par leur action aux acides vitrioliques qui suivant quelques uns aident à former les résines, car ces huiles deviennent résineuses quand on leur enlève leurs acides par la distillation, il est vrai cependant que les principes actifs des huiles, doivent quelque chose à cette sorte d'acides. Car l'amertume est le résultat du mélange des acides vitrioliques ou sulfureux avec des huiles. c'est ce qu'on démontre en faisant digérer l'huile de vitriol, avec l'huile de térébenthine ou avec l'esprit de vin.

XVI

Les gommes résines sont des remèdes répulsifs qui agissent plus aisément, ainsi Labos, le galbanum, le mastie la myrrhe et autres semblables, sont des remèdes plus prompts et plus tempérés, c'est leur mucilage dissoluble par l'eau, qui sert à développer plus promptement leurs principes actifs. de ce détail nous concluons que le principe actif des résines et des gommes résines, les principes de leur amertume et de leur acreté sont les principes qui opèrent la répulsion.

XVII

Après l'action répulsive des corps résineux, nous examinerons celle des drogues chaudes et aromatiques, telle est l'action de l'absinthe, du fenouil, de la rhue, de la canelle, du camphre, de la sauge : dans ces matières se trouve le principe qui agit dans les matières résineuses, savoir l'huile essentielle qu'il faut regarder comme un principe stimulant, ce principe domine dans le camphre et dans la canelle, mais parmi ce principe, il y a en celles-ci un principe anodyne dont nous parlerons ailleurs.

XVIII

L'esprit de vin doit se rapporter à ces remèdes, mais il mérite un article particulier. il est actif, et par son action simple, il met en mouvement les parties solides; il est ^{de plus} astringent puis qu'il arrête les hémorrhagies mais il l'est de deux façons



savoir en coagulant le sang qui se presente a l'ouverture
du raineau, et en reserrant le tissu des parties, la fumée de
l'esprit de vin brulé est astringente, par son action sur le
tissu des parties solides. il est donc reperscriptif parce qu'il
augmente l'action des parties, et qu'il en reserre le tissu.

XIX

Les astringents forment un autre genre de reperscriptifs
mais leur maniere d'agir nous est entièrement inconnue
diverses sortes de terres sont reperscriptives. la terre sigillée,
le bol d'arménie, le marne, la terre assipe, la terre
cimolée, loehre. dans toutes ces terres il y a un acide
vitriolique joint a une terre, ou a quelque matiere ferrugineuse,
mais dans la terre sigillée, dans le bol d'arménie, dans le
marne, il y a quelque chose d'onctueux, loehre est une terre
fort ferrugineuse, la terre assipe est plus terreuse et sans métal,
elle renferme la terre de talun, puisqu'avec cette terre et
de l'huile de vitriol, on forme des cristaux alumineux. la
terre cimolée est encore une matiere fort terreuse, sans
mélange métallique.

XX

Après ces terres reperscriptives viennent les matieres vitrioliques
c'est a dire, les matieres ou le vitriol domine. la premiere est

l'alun qui est composé d'un acide vitriolique et d'une terre
blanche particulière, et de là nous apprenons que les astringents
sont composés, d'un acide et d'une matière terreuse, c'est là leur
principe général: mais l'acide vitriolique se joint souvent
avec le fer, et c'est là le vitriol, qui est un astringent et un
répercussif très fort, mais le colcothar est un répercussif plus usité,
il diffère du vitriol en ce qu'il a perdu par la force du feu, une
grande partie de son acide, reste donc la partie métallique,
la terre, et une partie alumineuse nous rapportons à ce genre,
la pierre haematite qui est une matière ferrugineuse, pour ce
qui est de la pierre calaminaire, c'est un minéral particulier
qui a quelque chose d'arsénical, d'elles, sont tirées le pompholix
et la tutthie qui sont des répercussifs ^{astringents} d'un si grand usage.

XXI

Les répercussifs astringents tirés des végétaux sont en grand
nombre, tels sont l'écorce de chêne, la coque de gland, la noix
de galle, les Balauste, le malicorium, la caesia, l'hypocystis,
le sumach, le oxycanthus, les neffles, les cormes, le cypres, le
myrthe, le verjus, le plantin et autres semblables. en toutes ces
drogues il domine un principe terreur avec un acide, et dans
ce mélange réside un suc austère, acerbé, astringent, qui est
le principe par lequel agissent ces plantes, or de ce que nous

venons de dire il sensuit, qu'un des instrumens qui opèrent
la répercussion consiste dans un acide, qui est joint à la
terre dans les matieres végétales, comme dans certaines terres.

XXII

Et nous ne parlerons pas des huiles, que quelques uns placent parmi
les répercussifs, elles relâchent, ou si elles restent quelques tems appliquées
sur quelques parties du corps elles se rancissent et agissent ensuite
comme des stimulants, mais si on fait infuser ou digérer dans les
matieres huileuses des drogues adstringentes, comme le myrthe,
etc. alors il se forme un composé relâchant, et adstringent c'est
à dire, qui adoucit la force des répercussifs, telles sont les huiles
appelées dans les dispensaires oleum onphacinum oleum
myrthinum, oleum melinum, oleum mastichinum oleum
omotribes.

XXIII

Il restent à examiner les médicaments qui agissent par une vertu
inconnue, parmi ceux là nous pouvons ranger le plomb, le fer,
le tain, la Pierre cataminaire la Tathie le pompholix. Leurs
principes qui nous sont inconnus, ne nous permettent pas de voir
clairement leur action. ainsi nous devons nous borner à l'expérience
qui nous apprend que dans ces matieres est caché, un principe qui opere
la répercussion.

XXIV

Il y a un principe inconnu de répercussion dans les calmants,
comme

dans la liqueur par exemple; le principe se démontre par une
expérience journalière, mais il faut qu'il y ait quelque chose de
particulier, puisque l'opium par exemple ne produit pas les mêmes
effets. pour ce qui est des calmants simples, ils ne peuvent qu'adoucir
l'irritation, et procurer par là un écoulement plus libre, aux liqueurs
qui engorgent une partie frappée par l'irritation des fibres

XXV

De tout ce que nous venons d'établir sur les différents remèdes -
répercussifs, il s'ensuit que leurs divers effets consistent, ou à raffraîchir
ou à condenser les liqueurs, ou à donner plus d'action aux vaisseaux,
ou à les resserrer ou à calmer l'irritation des fibres, et à donner
par là un écoulement aux liqueurs. pour ce qui est du resserrement
du tissu des fibres, il ne s'opère que par une action particulière
qui fait que les parties de ces fibres, se rapprochent et deviennent
plus denses. cela n'est pas douloureux dans les parties vivantes, mais
il y a un principe d'attrition qui agit dans les parties mortes.
car leau de vie par exemple durcit les cœurs qu'on y plonge,
il faut donc qu'il entre quelque chose dans ces parties, et que par
cette addition ou par la coagulation des liqueurs, elles acquièrent plus de
solidité. si on mêle la même chose des matières adstringentes, qu'on
mêle avec des chairs mortes.

XXVI

Qu'est ce que ces remèdes opèrent ils sur le corps humain? c'est ce



qu'il faut découvrir par l'expérience, pour l'éclairer elle même,
et pour établir des règles qu'on puisse suivre dans les cas qui se
présentent, nous allons donc par l'histoire des faits développer les bons
et les mauvais effets des répercussifs, en les comparant nous parviendrons
à borner leur usage ou à l'étendre, à leur marquer leur place, à
déterminer le mélange qu'on en doit faire, à leur noter le tems de
leur application. Sans cet examen leur usage ne dépendra que
d'un misérable empirisme, qui donne de laudace sans donner de
Lumieres, et qui ne marque qu'un défaut de lumieres dans les
esprits qui l'adoptent, en le soumettant à l'autorité des faits
mal constatés ou peu développés.

XXVII

Nous commencerons par l'histoire des faits, qui sont les seules
sources de lumieres, nous rechercherons d'abord ce qu'on a observé sur
l'usage de l'eau froide considérée en qualité de répercussif. on
la employée contre les Rhumatismes en la faisant tomber d'une
certaine hauteur sur les parties souffrantes, le sucès a souvent répondu
à l'expectative, mais comment a-telle donné du soulagement ?
l'impression subite du froid, donne un tel mouvement aux fibres des
parties souffrantes qu'elles se détendent subitement, qu'elles chassent les
fluides dont elles sont surchargées, qu'elles empêchent qu'il ny en abonde
une quantité qui y apporte un nouvel engorgement, ou qui entretienne

celui qui est de fa' formé, mais il sentit de la, que si le —
Rhumatisme est ancien, que sy l'engorgement est monté a un tel
point que les fluides ne puissent s'échaper, leau froide n'apportera
qu'un surcroit de mauz, elle ressertera davantage le tissu des
parties affligées, ce resserrement les irritera, et le Rhumatisme —
s'enracinera, on ne peut donc avoir recours a un tel remède que
pour des Rhumatismes commençants, ou pour des Rhumatismes
qui dis paroissent et que reviennent. pour ce qui est des Rhumatismes
vagues qui ne dépendent pas du vice d'une partie, leau froide
ne sauroit estre qu'inutile ou nuisible. il en est de mesme
des Rhumatismes gouteux, leau qui agit sur une partie, ne
sauroit corriger une cause universelle qui est répandue par tout
le corps et dans les liqueurs.

XXVIII

On a appliqué leau froide ou la glace sur les bubonocelles,
que peut on attendre d'un tel reserutif 1°. la glace doit
condenser l'air qui se dilate beaucoup dans le bubonocelle, c'est
ainsy que si on bouche une bouteille avec un parchemin percé
avec une epingle, et qu'on plonge cette bouteille dans la glace,
l'air extérieur entre avec sifflement dans la bouteille, parce que
l'air quelle contient est condensé par le froid. 2°. la glace —
appliquée sur le bubonocelle diminue la rarification des
liqueurs. 3°. elle empêche quil naborde une si grande —
qu'antité de sang dans les parties malades, parce quelle reserre
les vaisseaux, la tumeur doit donc diminuer et l'intestin

doit rentrer plus aisément, mais si l'inflammation est forte, elle augmentera par l'action de la glace, elle aboutira plus tost à la gangrene, la glace sera sur tout un remède dangereux si elle est appliquée trop longtemps, elle ne sera donc un remède qu'au commencement de la maladie ou lorsque l'inflammation ne sera point survenue, et lors que la mortification ne sera pas à craindre.

XXX

On applique la glace ou la neige sur les parties trop refroidies, et qui par ce froid tomberoient en mortification, ce remède est fort en usage dans les pays du nord. quelques uns qui se sont trop attachés aux causes occultes, ont cru que les corpuscules frigorigènes quittent les parties qu'ils engourdissent, et s'attachent comme à un aimant à la neige ou à la glace, mais je suis persuadé que la neige n'agit qu'en qualité de répercussif. par son action elle empêche qu'il n'aborde plus un si grand volume de liqueurs dans la partie engourdie, elle facilite le coulement des liqueurs, elle réveille le sentiment par l'impression ^{subite} qu'elle fait, et elle repousse les liqueurs contenues dans les grands vaisseaux.

XXX

Il est constant par une infinité d'observations que des parties enflammées plongées dans l'eau froide, sont tombées en mortification, que des parties violemment échauffées ont eu le même sort, ou

une contraction irrémédiable, et douloureuse à l'usage de l'application
de l'eau froide, il est donc certain que l'eau froide est pernicieuse dans
les inflammations fortes, et dans une partie extrêmement échauffée,
de l'avis que le froid violent cause quelque fois des phlegmes
qui doivent dégénérer en gangrènes, et qui emportent les malades
si rapidement. une partie du poulmon dilatée et gonflée de
sang est d'abord resserée et privée d'action, il se forme dans un
instant une partie solide par le resserement que cause le froid,
l'action devient extrêmement forte dans les parties libres de la vaine
usage de la mortification. qu'on juge par la de l'eau glacée dans les maladies
internes: usage vanté par les portugais, par les espagnols, par les
italiens, il sera pernicieux dans les maladies inflammatoires des
entrailles, et dans les fièvres qui y portent une chaleur violente:
à tous ces perils qui accompagnent l'application de l'eau froide
appliquées extérieurement, qu'on joigne les paralysies qui sont
arrivées souvent suivant plusieurs écrivains dans les jambes, et
dans les cuisses de ceux qui ont resté trop longtemps plongés dans
l'eau: on verra quelle doit être la circonspection d'un chirurgien
dans l'application de l'eau froide.

XXXI



Et nous allons poursuivre les effets des répercussifs dans quelques
maladies que nous ne pouvons pas rapporter à un certain
ordre, celles où ils sont le plus employés sont les maladies des

yeux. Un certain de Montpellier plus verté dans la chirurgie
a écrit, que les inflammations des yeux s'éloignent en cela des
autres inflammations. mais on verra que cela est sans
fondement. Dans les inflammations des yeux on a donc appliqué
des répercussifs. presque tous les collages en sont composés; et ils
réussissent très souvent, mais dans des ophtalmies violentes ou
accompagnées d'une grande irritation, les répercussifs abstringents ou
actifs sont pernicieux; leur action cause une nouvelle irritation,
on doit donc les éviter. alors les remèdes émollients, la pulpe de
pomes cuites, le mucilage de racine de guimauve cuites dans du
lait, les figues cuites de même sont l'unique remède; les
répercussifs abstringents ou actifs n'auront donc lieu que dans de
légers inflammations, dans leur commencement pour en arrêter
le progrès; dans leur déclin pour aider les parties relâchées à chasser
les liqueurs qui les surchargent; dans les rougeurs simples de
la conjonctive, dans le larmoyement qui vient de cette rougeur
irritante, mais dans l'ophtalmie grave les répercussifs rafraichissants
tels que le suc de Patruce, le suc rose mêlé avec leau de Plantain,
ne sont pas à craindre pourvu que l'inflammation ne soit pas
dans un haut degré.

XXXII

Les maladies de la gorge et de la bouche, telles que Lesquinancie
et les aphtes ont été traités avec des répercussifs, les gargarismes

qu'on employe sont souvent composés d'astringents, tels sont les
gargarismes faits avec l'aigremoine, la ronce, leau rose, le
Plantain, l'alun ~~saline~~, l'esprit de vitriol; dans cette maladie les
mêmes règles qu'on observe, ~~qu'on observe~~ dans les maladies de gorge
doivent estre suivies exactement, si l'inflammation est légère
ou si elle est dans les commencemens, on peut employer les répercussifs
astringents, mais si l'inflammation est vive et quelle ne soit pas
reciente ou ^{quelle soit} sur son déclin, on ne peut employer ces sortes de
répercussifs sans danger. car les répercussifs astringens doivent
resserrer les parties. ce resserrement augmente l'irritation et l'enorguelement
mais dans les commencemens l'irritation et l'enorguelement ne sont
quelque fois qu'à un degré médiocre, on peut donc les arrêter plus
aisément. Sur le déclin toutes les liqueurs sont disposées à se coaguler,
on peut donc les aider par le secours des astringents, mais on ne
doit pas observer les mêmes ménagemens dans l'usage des répercussifs
froids, on peut employer l'esprit de vitriol meslé avec de l'eau, le
crystal minéral dissout dans l'oxycrate, ou meslé avec l'oxymel,
est un gargarisme utile, dans les inflammations du gosier. mais
les astringents répercussifs ne sont pas dangereux dans ces
esquinancies, ou les amygdales sont gonflées par le mucus

qui s'y filtre et qu'on crache abondamment, alors les répercussifs
expriment les matières qui inondent les glandes, reprennent les
vaisseaux ^{et} sanguins les organes excrétoires. ils arrêtent par là
cette espèce de débordement, on peut juger par les principes de
l'usage des répercussifs externes dans lesquinancie; on y a appliqué
du sel marin, des cendres chaudes. l'huile de camomille, le
 vinaigre, l'album græcum. ces remèdes sont actifs mais ils sont
éloignés du foyer du mal. ils ne peuvent qu'augmenter l'action et la
chaleur. l'action augmentée peut dissiper une esquinancie légère,
car elle peut procurer une transpiration qui soulage, pour ce
qui est des esquinancies fortes de tels remèdes ne sauroient être d'usage.

XXXIII

Les hémorroïdes ont été souvent traitées par des répercussifs; mais
pour bien entendre leur usage, il faut faire attention au diverses
■ faces de cette maladie, les hémorroïdes internes ne sauroient
guères être traitées par les répercussifs. on ne portera pas ces
remèdes dans l'intérieur de l'intestin qui souvent est gonflé,
il est difficile de les y appliquer, et on a à craindre de les
renverser encore davantage par l'usage des répercussifs. nous
examinerons donc seulement l'usage des répercussifs dans les
hémorroïdes externes, il est certain d'abord que les emollients

soulagent souvent dans les maux: mais il y a aussi certains que
souvent ils augmentent la douleur. pourquoi? c'est qu'en
ramollissant ils causent un plus grand relâchement et un plus
grand gonflement, or ce gonflement doit nécessairement causer
une plus grande douleur. dans de tels cas les répercussifs qui
resserrent peu à peu les sacs hémorroïdaux, agissent plus
sûrement. c'est pourquoi beaucoup de malades que j'ai vus ont été
soulagés par le baume du commandeur, et même par les
répercussifs ferreux. c'est par ces principes qu'on verra le fondement
des éloges qu'Arnand de villeneuve donne au mille feuille, et
le soulagement qu'on a trouvé dans l'ardoise pilée ^{ou au liège brûlé}. les remèdes
sont d'autant plus nécessaires que les hémorroïdes sont plus
saillantes, et ont causé un plus grand relâchement à l'extrémité
de l'anus, mais l'application doit se faire peu à peu, de peur
qu'un resserrement subit ne cause un nouvel étranglement,
on doit d'abord appliquer les répercussifs les plus doux, et venir
par degré à ceux qui sont plus puissants, mais quand les
hémorroïdes sont si saillantes qu'elles ont un grand volume,
et que le relâchement est tel que les parties peuvent
repandre difficilement leur ton et leur volume naturel



les répercussifs sont inutiles ou souvent nuisibles, on approuvant
consumés de telles hémorroïdes quelques fois, ou on les a
diminués peu à peu par les forts de remèdes. Dans les cas les
empiriques nous ont fait voir des cures, aux quelles la chirurgie
n'aurait osé prétendre. il tenait de ces faits que lors que la
douleur est violente, il faut avoir recours aux adoucissans pour
diminuer l'irritation, ils peuvent achever la guérison si les saes
hémorroidaux ne sont pas fort remplis. mais dans ce dernier
cas, il faut avoir ensuite recours aux répercussifs qui en resserrant
peu à peu les vaisseaux, les empêchent de se gonfler et les
réduisent à leur état naturel.

XXXIV

Les brûlures ont été traitées avec succès par les répercussifs. Tout
le monde sait qu'une légère brûlure se guérit par le feu même
on approche la partie brûlée du feu et en l'exposant ainsi quelque
temps à une chaleur forte, on la guérit sûrement il n'est pas douteux
que ce ne soit par la répercussion que le feu agit dans ce cas.
une chaleur vive soutient d'abord la circulation dans l'endroit
brûlé, et l'irritation qu'elle excite dans les environs fait rebrousser
les liqueurs, ou les empêche d'aborder aussi abondamment dans les tissus
brûlés; ainsi il ne faut pas chercher quelque vertu occulte dans

l'action du feu comme ont fait quelques médecins pour —
expliquer un tel effet.

+

XXXV

Mais les autres répercussifs n'agissent pas même efficacement
dans les brûlures, on sait combien la guérison en est longue, quand
on les traite comme une simple inflammation ou comme
une érysipèle, ainsi que le conseille Boerhaave. les supurations
sont abondantes, les chairs poussent beaucoup. la cicatrice
ne se forme que difficilement. les graisses ou les matières
qu'on applique augmentent souvent les difficultés et la douleur
mais c'est un point décidé par l'expérience que les brûlures comportent
les plus vifs astringents. si d'abord on a recours à l'esprit de vin
pur, ou un peu mitigé avec de l'eau, ou bien au vin rouge
chaud, la guérison est bien plus hure et plus prompte. non —
seulement ce remède convient dans les brûlures où la peau ne
se détruit pas, mais encore dans les plus fortes, dans celles mêmes
où il faut que les escharres tombent, ~~de~~ le tissu des chairs brûlées
et qui jouissent d'un reste de vie est si affaibli qu'il faut nécessairement
avoir recours à des répercussifs pour les guérir. de l'avis que les
astringents mêlés avec des matières onctueuses, ont réussi si
souvent et ont formé des remèdes dont on a fait un secret.
mais pour connoître l'action de ces remèdes il faut l'avoir vu qui



arrive quand l'action du feu est appliquée à quelque partie
1^o d'abord l'action du feu doit produire une raréfaction, dans les
fluides. 2^o mais comme les brûlures sont souvent momentanées,
les parties des solides sont rapprochées par l'action du feu. 3^o en
se rapprochant ainsi elles sont séparées vivement des parties voisines
4^o les fluides contenus dans les vaisseaux se lèvent et par conséquent
sont condensés, or quelle peut être sur des parties ainsi affectées,
l'action des répercussifs, ne paroît-elle pas totalement contraire à la
question qu'on cherche: cependant l'usage des répercussifs demande
quelque ménagement, la douleur est extrêmement vive, on peut
l'adoucir par des remèdes tempérants, par le sucre de Saturne, par
exemple par des matières onctueuses telles que le cerat de Gallien
nonranci. on doit empêcher sur tout que les parties brûlées ne se
sèchent, et que les linges qu'on y applique ne viennent à s'y attacher,
on voit par là que l'usage des répercussifs est plus étendu dans les brûlures,
que dans les autres inflammations.

XXXVI

Eous allons considérer l'usage des répercussifs sur les mamelles, elles
ont quelque fois une grosseur excessive, j'ai vu une telle grosseur il
n'y a pas longtemps, et on en trouve un exemple dans les transactions
philosophiques, mais il survient souvent dans le sein un gonflement

qui n'est nullement inflammatoire, et alors on peut avoir recours aux
répercussifs. C'est ainsi que les femmes qui ont les mamelles trop
lâches les raffermissent par l'usage de ces remèdes. mais pour
le déterminer et usage, il faut connoître la structure des mamelles.
Elles sont composées de glandes et de follicules lacteux ou il se forme
souvent des durcés. il est donc à craindre que si on emploie les
répercussifs adstringents ou astringents, on ne cause une constriction qui
retienne les matières qui doivent s'écouler, ou qui durcisse le tissu
mamillaire. l'expérience ne nous a que trop prouvé la faulx
avec la quelle il survient des durcés aux mamelles, après l'usage
des répercussifs adstringents. d'un autre côté elle nous prouve
journalièrement l'utilité et la nécessité des remèdes relâchans
et des adoucissans, mais il n'est pas moins certain que les répercussifs
ont souvent réussi dans les maladies des mamelles, c'est là ce qu'il faut
essayer de débrouiller et de concilier.

XXXVII

Les divers cas qui demandent des applications sur les mamelles se
réduisent à la répulsion du lait dans les femmes qui ne veulent
pas nourrir leurs enfans; au gonflement que cause la trop grande
affluence de lait, à l'érysipèle, et à l'inflammation des mamelles.



a la dureté et a durs tumours. voyons ce que l'expérience nous
apprend la dessus. d'abord pour faire cesser le lait on a eu recours a divers
choix, on a reserré les mamelles et c'est la une espèce de remède
répercussif, puis qu'il empêche que les liqueurs ne se portent dans
les mamelles en aussy grandes quantité. mais c'est sur tout les répercussifs
qu'on a employés. ceux qu'on employe vulgairement en divers pays,
sont des linges trempés dans le vinaigre, ou dans leau de la mer,
le miel, le safran, la Terebenthine, le Camphre. leponge trempée
dans une decoction de Cumin faite avec du vinaigre, le boldarmeni
diverses herbes aromatiques, et diverses farines, la ceruse la litharge
le boldarmeni le diachylon. en general on a joint ces remèdes actifs ou trop
astringents avec des remèdes emollients. et tous les praticiens vantent
les topiques faits de ces drogues. il est donc constant que l'on
peut les employer. ils resserrent le tissu des mamelles les
fluides ne se portent donc plus dans ce tissu si abondamment, le lait
ne doit donc plus se filtrer en si grande quantité. mais si on
employoit des répercussifs trop violents, le resserrement qu'ils causeroient
durceroit certainement le tissu des mamelles, y concentreroit le
lait, et y occasionneroit des conerctions: il ne faut pas
s'imaginer pourtant, que ces remèdes appliqués avec précaution

agissent aussi certainement qu'on le croit vulgairement, le
lait ne disparoit que peu à peu, c'est l'ouvrage du temps.

XXXVIII

La trop grande affluence de lait est soumise aux mêmes
remèdes que le cas dont nous venons de parler dans l'article précédent.
mais l'érésypèle, l'inflammation, la douleur des mamelles, demandent
plus de choix et de précautions. il est certain que les répercussifs
violents augmentent le mal, c'est là un fait constant. mais
les répercussifs doux ont été employés avec succès. Rivière
par exemple a employé la farine de fèves suites dans oxycraté
Bate vante avec raison un amygdalre fait avec le blanc de
balaie, la cire, le galbanum dissout dans le vinaigre, l'huile
de fuscaie, mais encore faut il que l'inflammation ne soit pas
violente, le galbanum seroit trop actif dans un tel cas, ou les
émollients conviennent plus que tout autre remède, pour ce qui est
de la dureté et des autres tumeurs glanduleuses des mamelles, les
répercussifs sont regardés avec raison comme pernicious. il n'y a
que la cigüe qui mérite quelque exception, c'est un répercussif
qu'on peut employer sans crainte pour la dureté ou la tumeur
des mamelles. ce remède a souvent dissipé des tumeurs qui



résistoient à tout autre remède et sur tous les tumeurs qui se
forment au tour du mamelon.

XXXIX.

L'effet des répercussifs sur les Erysipèles est extrêmement marqué,
tous les livres offrent des faits nombreux qui en confirment l'usage.
La pratique journalière l'autorise de même, d'abord les
répercussifs rafraichissans réussissent parfaitement. le sucre de
Saturne par exemple, l'oxycrat mêlé avec des farines, soulagent
et guérissent, ou hâtent la guérison des Erysipèles, je ne dis pas la
même chose de l'eau froide. l'impression subite qu'elle fait ne
pourroit être que nuisible dans l'inflammation Erysipélateuse, ^{les remèdes} ~~les remèdes~~
je viens de parler ne sont pas sujets au même inconvénient.

l'oxycrat sur tout avec les farines peut être employé dans tous les
temps et dans toutes sortes d'Erysipèles, mais le sucre de Saturne
ne doit pas être mis en usage dans les Erysipèles extrêmement violents
ou suppurans, la répercussion ne plus lieu alors, il seroit à
craindre que la partie malade ne se disposât à la mortification
comme il est constant par plusieurs exemples.

XL

Ce qu'il y a de singulier c'est que les répercussifs qui ont de l'action
ou qui sont astringents réussissent parfaitement dans les Erysipèles.
Je pourrois en rapporter des faits nombreux qui prouveroient ce

que j'avance, tous les ouvrages des médecins et des chirurgiens sont
remplis de ces sortes de faits. je ne les rapporterai qu'en général
comme j'ai rapporté les autres pour ne pas grossir mon ouvrage.
tout le monde sait qu'on emploie communément l'esprit de vin
camphré, or l'esprit de vin est répercussif. et le camphre est anodyn.
ils peuvent donc réussir aux commencemens des érysipèles, et ils seront
nuisible dans une grande inflammation, parce qu'ils porteront dans
la partie malade un surcroît d'action et d'inflammation. les répercussifs
astringents doivent être employés avec les mêmes précautions, il n'est
pas douteux qu'ils n'aient réussi très souvent et promptement. la
Terre cimolée, la terre du tout, le bol d'arménie ont fait des cures
admirables. mais c'est dans des érysipèles commençants, dans des
inflammations qui n'alloient pas à la suppuration, qui ne sont pas
accompagnées de douleurs vives, ou dans celles qui sont disposées à la
résolution. au contraire ils ont été nuisibles dans les cas opposés, parce
qu'ils ont augmenté l'action des parties enflammées sans y diminuer
le volume des liqueurs. en un mot pour appliquer ces remèdes il faut
que les obstacles puissent être surmontés. sans cela ils seront pernicieux,
il faut de plus qu'ils soient appliqués sur des parties qu'ils soient
susceptibles de leur action, le tissu cellulaire qui est attaqué dans
les érysipèles me paroît de ce genre. et c'est pour cela en parties

que les répercussifs astringents ont eu tant de succès.

XL I

Il y a des répercussifs qui réussissent sur tout dans certaines maladies des jambes : de violentes contusions qui ont entraîné des ductes enflammés, et même des solutions de continuité ^{très} près de tomber en escharres ; dans ces maux ; dis-je, j'ai remarqué que le nutritum étoit admirable, si le muscle quelque fois avec un peu de cerat et ce qui est surprenant c'est que la suppuration ne vient point, il se fait un écoulement d'eau qui dégorge la partie laquelle reprend en peu de temps son état naturel. autre singularité que j'ai remarqué dans l'usage des remèdes répercussifs : c'est que dans les érysipèles, dans des inflammations avec suintement ou solution de continuité, dans ces maux dis-je qui attaquent quelque fois les jambes des vieillards après des maladies aiguës, ou après d'autres accidents, l'emplâtre de labbé de Grasse avoit apporté un soulagement que tous les autres remèdes sembloient écarter, et conduisoit sûrement le malade à la guérison. c'est sans doute aux répercussifs tirés du plomb que ce succès est dû, ainsi voilà une place qu'on ne leur refusera.

XL II

Il n'est pas douteux non plus que ces remèdes ne puissent être employés dans les échymoses pour entendre l'usage qu'on en peut faire il faut remarquer que le sang même peut se résorber.

c'est ce qu'on voit dans les dépôts de sang qui arrivent quelques fois aux
testicules. le sang ramassé se grumèle d'abord. ensuite il se dissout
peu à peu et est repris sans changer de nature par le tissu cellulaire.
+ quelques fois de l'arrivent que les parties voisines deviennent noires et cette noirceur
s'étend à une grande distance, ce n'est pas pourtant la route
que suit toujours l'échymose dans la résolution; le sang baigné
par d'autres liqueurs ne se dissout pas seulement comme il arrive
dans le cas que nous venons de rapporter; mais il se dissout véritablement,
il change de couleur, jaunit et rentre ainsi dans ses vaisseaux. mais
il faut comme je l'ai dit, qu'il soit baigné de liqueurs, car si l'on
mis à sec, il se dessèche et ne se résout point. c'est ce qu'on voit
quelques fois après des maladies aiguës sous les ongles, le sang
se dessèche et ne se résout point, or par toutes ces choses on
voit clairement l'usage des répercussifs, dans les échymoses, car
d'un côté il faut que le sangnage dans des liqueurs pour qu'il
se résolve, il faut donc employer des relâchans; mais d'un
autre côté il faut que les parties contractées ou trop relâchées,
ayent assez de force pour reprendre et pour chasser les liqueurs
extravasées, donc de légers répercussifs mêlés avec des remèdes émolliens
seront parfaitement convenables, comme l'expérience constante me l'a
appris, et a d'autres qui ont suivi la voie que je viens de marquer.

XLIII

On ne peut pas recommander de même les répercussifs, pour



la guérison de la gale, des dartres, des croûtes qui viennent aux
enfants sur la tête, il faut d'abord faire attention au caractère
des humeurs qui se jettent sur différentes parties du corps par
exemple l'humeur qui forme la gale, se dispose sur l'extérieur
du corps, elle a un caractère ~~loir & gras~~ ~~moir & gras~~ qui peut
porter du ravage dans les parties internes, cela est confirmé par
une infinité de faits incontestables. or cela étant ainsi il est évident
que les repereussifs sont nuisibles. il faut dire la même chose
des dartres habituelles pour ce qui est des croûtes qui viennent sur
la tête des enfants, il faut remarquer que le vice est souvent
dans le tissu cellulaire comme on l'a observé dans les dissections
si on emploie donc les repulsifs on pourra rendre la peau plus
serree et plus compacte. mais le vice restera dans le tissu
cellulaire, les humeurs perverties qu'il renferme reflueront donc
dans l'intérieur. j'ai vu des enfants devenir aveugles ou tomber
dans d'autres infirmités après l'usage des repereussifs dans de
telles maladies.

XLIV

L'action des repereussifs sur les tumeurs mérite une attention
particulière. ces tumeurs sont faites ou par infiltration dans le
tissu cellulaire, ou par épanchement, ou par un amas de grains,

ou par concretion dans des corps glanduleux ou par la dureté
de ces mêmes corps. les tumeurs qui ne consistent que dans l'infiltration
des liqueurs demandent des repercutifs ou des remèdes astringents et ces
remèdes réussissent ordinairement. pour quoi? c'est qu'il ne faut que
des remèdes qui donnent de la force aux vaisseaux qui empêchent
une nouvelle affluence d'humeurs et qui chassent celles qui sont
ramassées or les repercutifs produisent de tels effets. mais quand les
tumeurs sont produites par épanchement on empêche seulement
le progrès par l'action des repercutifs cette action est seulement
égale à la compression qui quelque fois convient dans des tumeurs
aqueuses qui se forment sur des tendons, elle est ^{encore} convenable
pour le dire en passant dans certains anévrysmes qui se
guérissent dès qu'ils sont comprimés de tous côtés. mais revenons
à l'action des repercutifs sur les tumeurs, celles qui sont produites
par l'infiltration il y a quelques fois des enflures de jambe avec
irritation même légère et les enflures ne cèdent point aux
repercutifs de tels remèdes augmentent l'irritation, on est
obligé d'avoir recours à la saignée et aux topiques emollients
les mêmes règles que nous avons établies reviennent donc à savoir



que l'irritation n'est point soumise aux remèdes repêrussifs.

XLV

Les tumeurs graisseuses ne sont-elles pas soumises de même à l'action des repêrussifs. elles sont formées par le tissu graisseux ou la graisse s'accumule et se fige, et c'est en vain qu'on emploieroit les repêrussifs pour la repousser dans les vaisseaux, car pour qu'une matière puisse être reportée dans le cours de la circulation il faut qu'elle puisse être mise en mouvement et qu'elle puisse par conséquent céder à l'action des repêrussifs. or c'est ce qu'on ne doit pas attendre dans les tumeurs graisseuses, le tissu cellulaire a été forcé et ne presque plus d'action, la matière est figée par la condensation elle ne peut donc plus obir, par conséquent il ne doit pas paraître surprenant que les repêrussifs n'agissent point sur ces sortes de tumeurs la raison et l'expérience montrent donc également l'inutilité de ces remèdes; on doit raisonner de même sur ces loupes qui sont remplies d'une matière figée elles sont formées très souvent par des follicules dilatés on voit les rudimens de ces follicules dilatés au visage, sur le nez, sur tout ou il se ramasse quelque fois une matière blanche qui sort par la pression sous la forme de verruicelli on voit encore

ces mêmes rudimens sur la tete ou il se forme une collution
de matiere epaisse dans des Kystes qui se durissent. or encore une
fois, dans de tels cas les repercutifs sont ou inutiles ou nuisibles

+

XLVI

Les corps glanduleux humefux demandent beau coup de circonspection
pour l'application des repercutifs si les corps sont uniquement gonflés
par l'affluence des humeurs, la repercutation peut être de quelque
utilité. on peut y avoir recours par exemple, lors que les glandes
maxillaires sont gonflées par les fluxions. l'expérience nous apprend
qu'ils réussissent très souvent, mais elle nous fait voir en même tems
que les remèdes relachants doivent être mêlés avec ceux qui
repoussent les humeurs. les parotides demandent plus de précaution
les enfans sont fort sujets à de simples gonflemens inflammatoires
de ces glandes, aux qu'on a donné le nom doreillons. il est
certain que les repercutifs guérissent ces gonflemens, l'emplâtre
de saumon par exemple réussit presque toujours. les remèdes ne
doivent pas être employés de même lors que les parotides se
gonflent par des dépôts critiques. ils rameneroient dans l'intérieur
des humeurs qui ne peuvent être que malignes ou ils les concentreroient
dans la glande et ils augmenteroient sièrement la douleur ou l'inflam
tion
qui asouvent suffoque des malades, ces remèdes ne doivent pas être

moins vite, lorsque les parotides deviennent. Plus hautes ou se
durcissent en grossissant leur volume. la matiere qui se depose dans
les cellules ne trouveroit point alors d'issue, et se condenserait encore
d'avantage il y a si peu de chose a attendre des topiques qu'on est
obligé souvent d'extirper ces tumeurs et a ce sujet j'observerai qu'on ne
doit pas les extirper comme on fait ordinairement en coupant les
environs; il faut fendre les tegumens jusqu'au corps de la tumeur.
la membrane qui enveloppe la parotide est separée du corps de la
glande la quelle en sort comme un noyau s'échappe d'une cerise qu'on
presse. pour l'arracher il ne faudra donc couper que la racine qui
consiste dans les vaisseaux et dans le tuyau excretoire pour ce qui est
des autres tumeurs glanduleuses il faut observer quelles sont formées par ^{souvent}
le tissu de la glande, le quel se durcit et devient pour ainsi dire
cartilagineux, ou par une matiere qui se depose, cette matiere est
quel que fois assez liquide ou muilagineuse elle y prend diverses couleurs
et se corrompt quelques fois en pourriture ^{aussi} on y trouve quelque
fois au noyau des coques d'album comme je l'ai remarqué par la
dissection des tumeurs leucophleuses. quelques fois le tissu mesme
de la glande se gate et se rongé quelque fois il se détruit pres-
qu'entièrement dans l'intérieur. qu'on juge par là des repercutifs
ils ne peuvent estre que nuisibles puis qu'ils resserrent les glandes, les
disposent a se rendre Plus hautes et y augmentent le mouvement de
la circulation, c'est la ^{le} qu'une experience constante nous apprend

tous les jours. on peut voir par là combien il est dangereux d'employer
 les repercutifs pour les humeurs serophuleuses on voit en même
 temps de quelle conséquence il est de ne pas les employer pour
 les bubons veneriens lorsqu'ils se forment ils feroient rentrer dans le
 sang l'humeur verolique ou pourroient de plus durcir les bubons: ce
 qui n'arrive que trop fréquemment mais il faut observer que lorsqu'ils
 sont réduits en pus le mercure est une espèce de repercutif qui les fait dissiper
 sans danger. il opere le même effet sur les aneurismes ou sur les varices
 veroliques, c'est là un fait constant, et qu'on ne sauroit ^{mais} expliquer. Avant de
 finir ce qui concerne les bubons, je remarqueray qu'Am Broise s'écartera
 au tout de conseiller les repercutifs pour les bubons papillenteux. La peste
 est une maladie d'éruption, c'est cette éruption conduite à la suppuration
 qui assure la guérison. il seroit donc imprudent d'avoir recours à des
 repercutifs qui empêcheroient la suppuration en resserrant les corps glanduleux.

XLVII



Eous employerons les derniers articles à examiner l'usage des repercutifs
 dans la curation des blessures et des abcès, on voit que les coupures se
 guérissent souvent sans suppuration. l'application des baumes de
 adstringents repercutifs produisent cet effet. leur action resserre d'abord
 les vaisseaux. l'irritation alors ny appelle pas une surabondance
 de liqueur. les faces coupées étant resserées se colent ensemble, par
 le moyen d'une lame de matière muqueuse qui suinte
 de ces parois, car c'est un fait constant qu'il se forme une puite



lames entre les parties qui se réunissent je lui observai très souvent
fort distinctement, au reste après avoir fait saigner beaucoup les
parties coupées on les réunit souvent avec facilité en les comprimant
et qui revient à l'action des repercussifs, mais comme il y a
toujours dans la coupure une cause d'irritation, on la dissipe en
y appliquant un peu de vin et d'huile; c'est à dire un repercussif
avec un émollient: si des coupures et de leur guérison, il me faut
permettre de rentrer dans l'intérieur du corps, je ferois remarquer que des
crachemens de sang ont souvent guéri par les aces du baume
du perou, et que des hemorrhagies de Lutetia ont cédé à la
canelle et à d'autres drogues aromatiques. or ces remèdes n'ont agi
certainement que comme des repercussifs, c'est à dire comme des remèdes
qui par leur action resserrent les vaisseaux, mais je ne conseillerois
pas ces remèdes avec la même assurance que je conseille les
repercussifs dans les coupures sur tout lorsqu'elles sont légères, ils
sont souvent pénétrés dans l'intérieur mais ils ne resserrent
parfaitement dans ce dernier cas, je veux dire dans la solution
de continuité et c'est à ce succès, que l'empyrate d'un nommé
Canaye dont le vulgaire se sert à Lion avec beaucoup de confiance
doit sa réputation. La Sage en est certainement le Collothar
comme la décomposition le démontre, on voit par là qu'il
n'y a que l'empirisme, l'ignorance, les préjugés, l'entêtement
qui puissent faire un remède universel de cet emplâtre qui
ne vaut pas mieux qu'une infinité d'autres qui sont dans les

dispensaires et qui peut être dangereux dans certains cas
par l'action du vitriol.

XLVIII.

Pour ce qui regarde les opérations chirurgicales je remarquerai
d'abord qu'Ambroise Paré, et d'autres grands chirurgiens après les
amputations ont employé des repulsifs. par ces remèdes je
entends pas précisément les astringents qu'ils sont appliqués pour
arrêter les hémorrhagies, je parle des repulsifs appliqués sur
l'extrémité de la partie dont on a enlevé quelque chose, Le grand
Paré appliquoit après les amputations des poudres emplastiques et
des repulsifs, composés du bol d'arménie du sang dragon, du
gypse de la terre liquée du blanc d'œuf, de Labos, du mastic
des noix de gales brulées, avec l'huile rosat^e et de mirthe, ce remède
dit il n'est pas non seulement repulsif, il apaise le flux de
sang ~~sedent~~ la douleur, prohibe la chaleur et il faut tremper en
oxyerat compresse et bandes. les mêmes vues qui ont engagé Ambroise
Paré à employer les repulsifs dans de tels cas prouvent qu'on peut
les employer dans les playes récentes, selon les préceptes de Cæsar
magalus de fabrice de haldan et d'autres chirurgiens modernes.

XLIX.

Il nous reste à examiner l'action des remèdes repulsifs dans les suppurations
quelques fois elles sont extraordinaires par exemple après après les



L.

De tous ces faits il s'agit de tirer des regles generales d'un
petit nombre, pour lesquelles puissent servir de guides dans
l'usage des repercutifs 1^o les remedes repercutifs ou diminuent
la rarefaction des liqueurs et les condensent, ou donnent de
l'action aux parties solides, ou resserrent leur tissu et le calibre
des vaisseaux 2^o par cette operation les liqueurs sont ^{un peu}
repoussées dans les gros vaisseaux, et sont pressées selon le
courant de la circulation 3^o pour que les liqueurs s'écoulent
de la partie malade il faut que les voyes soient libres,

* il ne faut donc pas mettre en usage les repercutifs lorsque les liqueurs ne peuvent s'écouler soit a cause de l'inflammation, soit a cause de quelque autre obstacle. autrement les repercutifs qui les pousseroient augmenteroient l'engorgement 4^o cette facilité ^{d'écoulement} est plus grande dans les simples engorgemens sans inflammation dans les tissus cellulaires, dans les parties boudées, dans le commencement des inflammations, dans

† c'est donc dans de tels cas qu'il faut avoir recours aux repercutifs. 5^o les repercutifs actifs ou astringents augmentent un peu l'irritation lorsque l'irritation et l'inflammation sont violentes ils ne peuvent qu'être nuisibles 6^o ces memes remedes sont coagulants et astringents et donnent de la dureté et de la densité aux parties solides, il ne faut donc pas avoir recours a la repulsion, pour détourner les liqueurs des corps glanduleux qui sont disposés a

†

Le durcir, qui sont gonflés par des fluides condensés, ~~ou fortifiés~~.

7^o Les chairs baveuses, fongueuses ou affaiblies, les grands écroulements demandent du resserrement et de la force dans le tissu des parties solides, c'est donc dans ces cas qu'il faut employer les repercussifs

8^o il y a des parties malades qui se dégorgeant des liqueurs qui le

surchargent par l'application des Anodyns, ou d'autres remèdes qui

agissent par une vertu occulte, on doit donc mettre ces remèdes

en usagendam des cas ou les autres repercussifs sont inutiles ou nuisibles.

C'est sur ces 8 règles que ~~vaute~~ l'application des remèdes repercussifs elles sont d'autant plus sûres qu'elles sont tirées de l'expérience et de tous les faits nombreux que nous avons rapportés. il a fallu donner cette histoire pour fixer l'esprit et pour lui montrer tous les cas différends ou ces remèdes peuvent être employés, ce n'est qu'après de tels faits qu'il a été permis d'établir des règles générales. Leur généralité quoiqu'exakte ne pourroit j't donner une idée approfondie des remèdes qui opèrent la repercussion. l'on auroit de la peine à ramener de des préceptes généraux des cas nombreux qui par leur complication jettent dans l'embarras l'esprit le plus pénétrant.



admis

|||||

rejettes

|||||

3

n° 3.